




JULKISIVU KAAKKOON



JULKISIVU KOILLISEEN




JULKISIVU LOUNAASEEN



JULKISIVU LUOTEeseen

| JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Muotokuviopelti | RR 23, tummanharmaa |
| 2. Vaakapaneeli | 597X |
| 3. Tehosteväri | Valkoinen |
| 4. Ikk. ja ovien ulkopuoli | Valkoinen |
| 5. Betoni | Harmaa |



LEIKKAUS A-A

Salaojat, routasuojaus sekä perustuksen rakenteellinen mitoitus ja kantavuus erillisen perustussuunnitelman mukaisesti.

| | U-arvo, W/m2K |
|---|---------------|
| YLÄPOHJA YP1 | 0,13 |
| -MUOTOKUVIOITU PELTIKATE -KOOLAUS 32x100, TUULETUSRIMA 18x45 JA ALUSKATE -NAULALEVYRISTIKOT k900 -ERISTE 300 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0,2 mm -KOOLAUS 24x90 k400 -SISÄVERHOUS 13mm | |
| ULKOSEINÄ US1 | 0,23 |
| -JLKOVERHOUSLAUTA 23x145 mm -ILMARAKO (koolaustuuletusväli 48 mm) -TUULENSUOJALEVY 9 mm -RUNKO 42x123 k600 + MIN.VILLA 125 mm -KOOLAUS 48x48 k600 + MIN.VILLA 50 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0,2 mm -SISÄVERHOUSLEVY 13 mm | |
| ALAPOHJA AP1 | 0,21 |
| -(LATTIANPINNOITE) -BETONILAATTA 80 mm -STYROX 50 + 100 mm -ERISTYSSORAKERROS 400 - 500 mm -PERUSMAA | |
| IKKUNAT JA OVET | 1,40 |

TARKASTUSKUVIEN HYVÄKSYMINEN

OLEN TARKISTANUT PÄÄSUUNNITTELIJANI KANSSA NÄMÄ SUUNNITELMAT JA ESITELLYT NE PAIKKAKUNTANI RAKENNUSVALVONTA VIRANOMAISELLE / RAKENNUS-TARKASTAJALLE.

NÄIHIN PIIRUSTUKSIIN ON MERKITYT KAIKKI RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN VAATIMAT JA KAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ JOHTUVAT MUUTOKSET.

OLEN TARKISTANUT DESIGN-TALON MUUTOSKÄSITTELIJÄLTÄ MUUTOKSISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUSVAIKUTUKSET ENNAKKOON.

HYVÄKSYN RAKENNUSLUPAKUVAT TOIMITETTAVAKSI NÄIDEN PIIRUSTUSTEN MUKAISINA. RAKENNUSLUPAKUVIEN TOIMITTAMISEN JÄLKEEN SUUNNITELMIIN EI OLE MAHDOLLISTA TEHDÄ MUUTOKSIA.

Päiväys: __/__/201__

Allekirjoitukset:

asiakas

pääsuunnittelija

TÄMÄ PIIRUSTUS PALAUTETAAN DESIGN-TALO OY:LLE 10 PÄIVÄN KULUESSA.

| | | | | |
|--|---------------------|--|--|-------------------------------|
| KOSAKYLA 3 Sompio | KORTTELI/TLA 125 | TONTTI/No 16 | VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ | |
| RAKENNUSTOMENPIDE UUDISRAKENNUS | | | PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS | JUOKS.No 5/5 |
| RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE Lindström Tommi ja Lamminmäki Tanja Tuomaantie 33 B 04200 Kerava | | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ JULKISIVUT AT LEIKKAUS A-A AT | MITTAKAAVAT 1:100 1:100 |
| DESIGN TALO Oma koti muuttovalmis Karhuojantie 2, 90460 OULUNSAALO, puh. 0207 463 940 | | SUUN.ALA ARK | TYÖ.No 2697 | PIIR.No 05 |
| PÄIVÄYS 10.03.2014 | | MUUTOS Ismo Pekkarinen Ismo Pekkarinen, RI 050-3838026 | | |