HORMISTO 1:20

Esim. Iki-elementtisavupiippu
Turun Uunisepät Oy, Turku
Dno: YM83/6221/2002
CE:FLP 0989-CPD-0507. 18.12.2007
EN 13063-1 T400 N1 D3 G20
EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
Tyyppihyväksytty valmishormi, asennus
ja suojaus valmistajan ohjeiden mukaan

RAKENNUKSEN PINTA-ALAT:	
HUONEISTOALA	169,0 m²
KERROSALA	194,0 m²
TILAVUUS	610,0 m³

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
PALOVAROITTIMET KYTKETÄÄN SÄHKÖVERKKOON

RAKENNUKSESSA SÄHKÖLÄMMITYS JA
KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN

IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN TURVALASIT RAKMK F2
MÄÄRÄYSTEN MUKAAN





TARKASTUSKUVIEN HYVÄKSYMINEN

OLEN TARKISTANUT PÄÄSUUNNITTELIJANI KANSSA NÄMÄ SUUNNITELMAT JA ESITELLYT NE PAIKKAKUNTANI RAKENNUSVALVONTA VIRANOMAISELLE / RAKENNUSTARKASTAJALLE.

NÄIHIN PIIRUSTUKSIIN ON MERKITTY KAIKKI RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN VAATIMAT JA KAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ JOHTUVAT MUUTOKSET.

OLEN TARKISTANUT DESIGN-TALON MUUTOSKÄSITTELIJÄLTÄ MUUTOKSISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUSVAIKUTUKSET ENNAKKOON.

HYVÄKSYN RAKENNUSLUPAKUVAT TOIMITETTAVAKSI NÄIDEN PIIRUSTUSTEN MUKAISINA. RAKENNUSLUPAKUVIEN TOIMITTAMISEN JÄLKEEN SUUNNITELMIIN EI OLE MAHDOLLISTA TEHDÄ MUUTOKSIA.

Päiväys: __/__ 201_

Allekirjoitukset:

asiakas

pääsuunnittelija

TÄMÄ PIIRUSTUS PALAUTETAAN DESIGN-TALO OY:LLE 10 PÄIVÄN KULUESSA.

KUNTA/KYLÄ	KORTTELITILA	TONTTINRO
3 Somplo	125	16

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTUNNUS/KOHDE
UUDISRAKENNUS

PIIRUSTUSLAJI
PÄÄPIIRUSTUS

JUOKSUNO
2/5

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
Lindström Tommi ja Lamminmäki Tanja
Tuomaantie 33 B
04200 Kerava

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
POHJAPIIRUSTUS 1.krs
POHJAPIIRUSTUS 2.krs
HORMI

MITTAKAAVAT
1:50
1:20

DESIGNTALO
Oma koti muuttovalmis
Karhuojantie 2, 90460 OULUNSALO puh. 0207 463 940

SUUNNALA: ARK
TYÖ No: 2697
PIIR.No: 02
MUUTOS

PÄIVÄYS: 10.03.2014
Ismo Pekkarinen
Ismo Pekkarinen, RI 050-3838026